エンボス

化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝膵臓癌・胆道癌TS-1+GEM【患者限定】

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》＿＿＿年＿＿月＿＿日

今回〔　　〕クール目

身　長＝＿＿＿＿cm

体　重＝＿＿＿＿kg

体表面積＝＿＿＿＿m^2

Ccr　＝＿＿＿＿

担当医	

	薬剤（商品名，一般名）	1日投与量（/m^2 or /kg）	投与法 点静・静注	投与時間（min）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
1	ゲムシタビン（GEM）	1000mg/m^2	点静	30	↓														↓															
2	TS-1	80mg/m^2★	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																
	体表面積																																	
	★TS-1　1.25m^2未満	40mg×2回/日																																
	1.25～1.5m^2未満	50mg×2回/日																																
	1.5m^2以上	60mg×2回/日																																
前投薬	5－HT_3拮抗薬	1A	点静		↓														↓															
	デカドロン	6.6mg	点静		↓														↓															
投与日程																																		
副作用																																		

	1クール期間	28日	クール回数	
	休薬期間			

DLF＝投与量規定因子
JCOG副作用判定基準　Grade2

	☆予想される重篤副作用		白血球減少、貧血（主に、ジェムザール） 食欲低下、眠気、口内炎、色素沈着など（主に、TS-1）
	☆副作用対策		減量投与
	☆実施中止条件	生化学項目 副作用 その他	WBC＜2000（Seg＜1000）　WBC＜Grade2（2000～2900） 血小板＜Grad2（50～74×10^3） 重篤な血液毒性などの副作用　貧血　Grade2